


JOCS D'EXTERIOR




ÍNDEX

NOU

NOU

Cóm ho fem?	4
Pedagogia Associada	5
P703 - Mussol	6
P702 - Arpella	7
P141 – Garsa	8
P151 – Falcó	9
P153 – Gaig	10
P156 – Abellerol	11
P158 – Aligot	12
P170 – Puput	13
P173 – Picot Garser Gros	14
P212 – Oreneta	15
P341 – Xot	16
P501 – Picot Verd	17
P501F – Xoriguer	18
P701 – Duc	19



CÓM HO FEM?

Més de 30 anys dedicats a l'assessorament, el disseny, la fabricació i el manteniment de mobiliari per a espais educatius.

Oferim a les escoles un mobiliari segur i de qualitat, amb un estil propi que potencia la creativitat i la motivació dels infants. Mobles pensats per desenvolupar les seves possibilitats d'expressió, de concentració, de relació amb els companys i el coneixement del seu cos. El nostre compromís és oferir productes de qualitat que afavoreixin l'ergonomia, l'estètica i la perdurabilitat en el temps.

Per això utilitzem només fusta de pi massís i contraplacats de bedoll o pollancre, que ens permeten acabats arrodonits per augmentar la seguretat dels mobles. L'absència d'estelles, els elements metàl·lics ocults i la utilització de vernís ecològic, contribueixen a donar encara més qualitat, seguretat i durabilitat dels nostres productes, que obtenen la Certificació Europea amb la Marca de Qualitat avalada per Tecnalia.

Tot això ho fem posant la nostra experiència a disposició de l'equip educatiu per poder donar una resposta conjunta a les necessitats dels infants. Per la creació de mobiliari per la petita infància ens nodrim de l'experiència, les observacions i les recomanacions dels professionals que treballen cada dia amb els més petits.

També a l'exterior

La nostra proposta no s'acaba a les estances o a les sales d'ús comú, ja que també oferim un ampli ventall de mobiliari, jocs i estructures exteriors. Per aquests elements s'utilitza fusta tractada per exterior amb certificació de gestió forestal sostenible FSC i s'acompleixen igualment les normatives de seguretat avalades per la certificació d'Aiju.



Perdurable

Mobles molt resistents de rendiment elevat i perllongat en el temps



Sostenible

Utilitzem materials naturals cent per cent reciclables



Material de primera qualitat

Fusta de pi massís i de bedoll, amb vernís ecològic



KM 0

Fabricat a Catalunya



Mobles a mida

Adaptem les mides del moble a l'espai



Pedagogia associada

Més que un moble



Qualitat certificada

Oferim la màxima qualitat en els mobles que produïm



0-3 anys

Edat recomanada



3-6 anys

Edat recomanada



6+ anys

Edat recomanada



Aiju

Certificat de seguretat



Fabricant Autoritzat



Col.laboració ICO



PEDAGOGIA ASSOCIADA

Ens basem en el respecte a les capacitats dels infants i en totes les seves possibilitats de desenvolupament. També pretenem facilitar un acompanyament de qualitat per part dels adults, afavorint la seva tasca de suport amb elements a l'abast i postures adequades.

Hem creat aquests elements fruit de l'observació de com viuen i juguen els infants i també de com els i les mestres desenvolupen la seva tasca de suport.

- Qualitats específiques de l'equipament Albera:
 1. **Formes Abstractes**, que permeten a l'infant exercir la seva llibertat a través del joc tàctil, visual i psicomotriu.
 2. **Mesures Ergonòmiques**, que contempen la llibertat de moviment de l'infant en el joc: estirat, al terra, a la gatzoneta, de genolls, assegut i dret. Reivindiquem l'horitzontalitat, el dret a fer, jugar, en posició horitzontal.
 3. **Perdurabilitat**. La presència de l'equipament en bon estat, enriqueix l'estètica de l'entorn.
- Qualitats de l'equipament de Jocs d'Exterior:
 - Els espais a l'aire lliure de les escoles bressol, com són els jardins, patis, terrasses, terrats, etc., ofereixen als infants *descobertes diferents* de les dels espais interiors. Cal, doncs, facilitar el lliure accés dels infants al jardí (pati).
 - Un jardí (pati) ben plantejat, que contingui les propostes de joc adequades, i les respostes de servei necessàries, estimularà la seva utilització.
 - Tot i les possibilitats de joc que ofereix el jardí (pati) per si mateix, convé tenir-hi uns jocs fixes i algunes joguines complementàries.
 - Pels grans moviments, els elements de joc més adequats per al jardí, són els que permeten tota mena d'exploració amb el cos: amagar-se, enfilat-se, pujar i baixar de diferents formes, deixar-se anar, passar per llocs difícils, grimpar,.... Cal recordar que el terra a sota les barres i els mòduls de joc, ha de ser amortidor.
 - Pel balanceig, proposem dues barres alçades, situades als dos extrems del jardí, de forma que en puguin fer ús de manera natural, els més grans i els més menuts. Aquestes barres admeten qualsevol tipus de penjat: cordes, xarxes, etc., que sostindran elements tous de balanceig. (en cap cas, elements rígids o durs).
 - La sorra, és un material imprescindible, inclús pels més petits. Ofereix als infants tota mena de possibilitats manipulatives, tàctils i d'experimentació tant amb les mans com amb objectes (omplir, buidar, gratar, apilar,...)



ESTRUCTURES

P703

- 1 Plataforma de h:120 cm
- 1 Xarxa inclinada
- 1 Rocòdrom (sense preses)
- 1 Rampa amb passamans
- 1 Rampa de barrots
- 1 Espatllera
- Racó inferior amb mostrador per a joc simbòlic.

Mides del joc:

415 x 280 cm

Àrea de Seguretat:

765 x 580 cm

Alçada de caiguda lliure:

120 cm

L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.


Característiques

- Estructura composta per una plataforma alçada a 120 cm; a un dels costats llargs de la plataforma es disposa una xarxa inclinada a tota la llargada que permet accedir a la part alta de la plataforma.
- A un dels laterals hi trobem un rocòdrom i a l'altre una rampa amb passamans i una rampa de barrots.
- Al costat llarg, oposat a la xarxa, hi trobem una espatllera amb accés a la part alta de la plataforma i un racó inferior.
- Les baranes són de lamel·les.
- A la part alta de l'estructura es disposen unes barres, a tot el perímetre de la plataforma, perquè puguin ser utilitzades per penjar-hi elements diversos (robes, cintes, ..).

Materials

- Estructura de fusta de pi massís tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
- Ramples de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.
- Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.

Croquis



Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO



ESTRUCTURES

- P702
- 3 Plataformes
- 1 Rampa rocòdrom
- 1 Rampa amb llistons i corda
- 1 Tobogan
- 1 Espatllera

Mides del joc:

420 x 340 x 120 cm

Àrea de Seguretat:

730 x 690 cm

Alçada de caiguda lliure:
120 cm


Característiques

- Estructura composta per tres plataformes contigües, que permeten la comunicació entre totes les parts de l'estructura.
- Composició de l'estructura:
 - Una plataforma de 120 cm d'alçada que incorpora dues rampes per grimpar i una espatllera a la part posterior per accedir a la part més alta de la plataforma.
 - Una de les rampes porta diverses preses de rocòdrom per tal de que l'infant accedeixi a la part alta de la plataforma utilitzant els peus i les mans. L'altra rampa té uns llistons de fusta i una corda per ajudar en la pujada.
 - A la part central de l'estructura hi ha una plataforma intermitja amb barana frontal, que comunica amb la tercera plataforma que incorpora el tobogan de baixada.

Materials

- Estructura de fusta de pi massís tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.

Croquis



Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO





ESTRUCTURES

P141

1 Plataforma h: 120 cm

1 Espatllera

1 Tobogan

Mides totals del joc

345 x 110 cm

Àrea de Seguretat:

695 x 405 cm

Alçada de caiguda lliure:

120 cm




L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.

Característiques

- Estructura de dimensions reduïdes que permet la ubicació en patis on es disposi de poc espai.
- La pujada a la plataforma superior es fa amb una escala que alhora és una espatllera.
- Des de la plataforma es pot baixar pel tobogan.

Croquis



Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat aconsegueixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Materials

- Estructura de fusta de pi massís tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
- Ramps de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.
- Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO



ESTRUCTURES

P151

2 Plataformes h: 110cm

1 Pont

1 Rampa de barrots

1 Espatllera

1 Estructura amb corda i fusta

1 Tobogan

Mides del Joc:

604 x 293 cm

Àrea de Seguretat:

950 x 620 cm

Alçada de caiguda lliure:

190 cm

L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.


Característiques

- Aquest joc ofereix diferents zones d'accés a les plataformes amb elements que requereixen diverses tècniques per enfilarse: Rampa de barrots, espatllera, estructura amb corda i fusta.
- La baixada amb el tobogan permet un retorn ràpid a nivell de terra.
- Les dues plataformes estan comunicades amb un pont fixe.
- Les plataformes ofereixen un espai per a joc simbòlic, a la part inferior.

Materials

- Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
- Plataformes i rampes de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.
- Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.

Croquis



Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Col·laboració ICO



ESTRUCTURES

P153

- 2 Plataformes de h: 130 i 120 cm
- 1 Pont fixe
- 1 Espatllera
- 1 Rampa grimpadora
- 1 Tobogan
- 1 Torre
- 1 Xarxa de cordes
- 1 Caseta amb sostre de 2 aigües

Mides del Joc:
635 x 285 cm

Àrea de seguretat:
1025 x 625 cm

Alçada de caiguda lliure:
200 cm

L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.


Característiques

- Aquest joc ofereix diferents zones d'accés a les plataformes amb elements que requereixen diverses tècniques per enfilar-se: Rampa de barrots, espatllera, torre i xarxa.
- La caseta de la part superior proporciona un espai de recollida. La baixada amb el tobogan permet un retorn ràpid a nivell de terra.
- Les plataformes altes ofereixen un espai per a joc simbòlic a la part inferior.

Materials

- Estructura de fusta de pi massís tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
- Rames de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.
- Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.

Croquis



Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat aconsegueixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO



ESTRUCTURES

P156

- 1 Plataforma de h:120 cm
- 1 Espatllera
- 1 Rampa amb barrots
- 1 Tobogan
- 1 Caseta superior amb sostre de dues aigües
- Racó a la part inferior amb finestra i prestatge

Mides del Joc:

455 x 175 cm

Àrea de Seguretat:

805 x 475 cm

Alçada de caiguda lliure:

120 cm

L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.


Característiques :

- Plataforma superior allargada amb accés amb elements que requereixen diverses tècniques per enfilarse.
- Rampa de barrots i espatllera.
- Caseta amb teulada a dues aigües que cobreix parcialment la plataforma. Des de la plataforma es pot baixar amb tobogan.
- L'espai inferior sota la plataforma és ampli i facilita el joc simbòlic i d'amagatall.

Materials:

- Estructura de fusta de pi massís tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
- Rampes de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.
- Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.

Croquis :



Nota :

L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO





ESTRUCTURES

P158

- 2 Plataformes de h:130 i 120 cm
- 1 Pont fix entre plataformes
- 1 Rampa amb barrots
- 1 Espatllera
- 1 Tobogan
- 1 Xarxa petita
- 1 Torre
- 1 Caseta superior amb sostre de dues aigües
- Racó a la part inferior amb finestra i prestatge

Mides del Joc: 530 x 420 cm

Àrea de Seguretat: 880 x 745 cm

Alçada de caiguda lliure: 130 cm



L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.


Característiques :

- Estructura de grans dimensions que permet jugar a una gran quantitat de nenes i nens alhora. Les dues plataformes superiors estan situades a diferent alçada i unides amb un pont de fusta. En una de les plataformes hi ha la teulada a dues aigües que converteix aquest espai en una caseta alçada.
- La gran varietat d'elements de pujada a les plataformes fan que es pugui experimentar amb diverses tècniques per enfilar-se: Rampa de barrots, espatllera i xarxa. Aquests elements es completen amb la incorporació d'una torre adossada a una de les plataformes que a més de servir com element de pujada permet el joc autònom en aquest espai. El tobogan situat en una de les plataformes ens permet una ràpida baixada per seguir experimentant.
- La part inferior ofereix dos espais diferenciats: Una de les tarimes ofereix l'espai lliure per a jocs en moviment i l'altre proporciona un espai més recollit per a joc simbòlic o espai de trobada.

Materials:

- Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plataformes i rampes de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica. Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.

Croquis :



Nota :

L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO



P170

- 1 Plataformes de h:130 cm i 2 de h:120 cm
- 1 Pont fixe entre plataformes
- 2 Espatllera
- 1 Rampa amb barrots
- 1 Tobogan
- 1 Xarxa petita
- Caseta superior amb sostre de dues aigües
- Racó a la part inferior amb finestra i prestatge

Mides del Joc: 405 x 240 cm

Àrea de Seguretat:

755 x 530 cm

Alçada de caiguda lliure
130 cm


Característiques :

- Estructura amb tres plataformes elevades a diferent alçada. Dues de les plataformes estan unides per un pont fixe recte . La plataforma gran disposa de teulada a dues aigües oferint un espai de trobada a la part superior del joc.
- El joc disposa de diversos elements de pujada distribuïts per tot el perímetre i que requereixen diverses tècniques per enfilar-se: Rampa de barrots, dues espatlleres i xarxa petita. Baixada amb tobogan des de la plataforma allargada.
- A sota de les plataformes es crea un espai de joc amb taulell botiga i panell amb finestra rodona.

Materials:

- Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
- Plataformes i rampes de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.
- Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.

Croquis :



Nota :

! L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO



ESTRUCTURES

P173

- 1 Plataforma de h: 120 cm
- 1 Rampa amb barrots
- 1 Espatllera
- 1 Tobogan / 1 Xarxa
- 1 Rocòdrom
- 1 Barra de voltes
- 1 Escales de xarxa i fusta
- 1 Barra de bombers
- 1 Caseta superior amb sostre de dues aigües
- Racó, a la part inferior, amb finestra.

Mides del Joc:

455 x 355 cm

Àrea de Seguretat:

805 x 695 cm

Alçada de caiguda lliure:

200 cm




Característiques :

- Aquesta estructura disposa de dues zones ben diferenciades, alhora que connectades i que ofereixen múltiples opcions de joc.
- Plataforma elevada amb teulada a dues aigües que ofereix espai de trobada a la part superior del joc. A aquesta plataforma si accedeix amb rampa de barrots i la baixada és amb tobogan. També és possible l'accés a la plataforma amb escala espatllera que és el nexa amb l'altre part del joc. A la part inferior de la plataforma hi ha un espai de joc més recollit amb panell amb finestra rodona.
- Annex a la plataforma alçada hi ha un quadrilàter de fusta amb diversos elements pensats per oferir diverses opcions de trepa i psicomotricitat. Aquest espai disposa d'escala de corda i fusta, rocòdrom de forats, xarxa de corda, barra de bombers i barra de voltes, a més de l'espatllera que permet la pujada a la plataforma.

Materials:

- Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. Plataformes i rampes de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica. Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.

Croquis :



Nota :

L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO





ESTRUCTURES

- P212
- 1 Plataforma, h:120 cm
- 1 Tobogan
- 1 Torre
- 1 Racó a la part inferior amb finestra i taulell

Mides del Joc:
340 x 220 cm
Àrea de Seguretat:
725 x 555 cm
Alçada de caiguda lliure
200 cm



L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.


Característiques :

- Estructura de dimensions reduïdes que permet la ubicació en patis on es disposi de poc espai.
- Disposa d'una plataforma elevada amb accés per una torre de fusta i baixada amb tobogan.
- A la part inferior hi ha un espai de joc simbòlic amb mostrador botiga i panell amb finestra rodona.

Materials:

- Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
- Plataformes i rampes de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.
- Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.

Croquis :



Nota :

⚠ L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018.

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Estructuració certificada



Col·laboració ICO



ESTRUCTURES

P341

- 4 Plataformes de h:120 cm
- 3 Ponts
- 1 Tobogan
- 1 Escala
- 1 Rocòdrom
- 1 Xarxa
- 1 Racó inferior

Mides de Joc:

1000 x 400 cm

Àrea de Seguretat:

1350 x 700 cm

Alçada de caiguda lliure:

120 cm



L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.


Característiques :

- Estructura que combina elements de trepa i psicomotricitat amb circuit elevat i espais de trobada.
- Disposa de tres plataformes elevades unides per ponts de fusta.
- Els diferents elements de pujada a les plataformes fan que es pugui experimentar amb diverses tècniques per enfilar-se: escala de graons, xarxa i rocòdrom. El tobogan situat en una de les plataformes ens permet una ràpida baixada per seguir experimentant.
- A la part inferior d'una de les plataformes hi ha un espai de joc més recollit amb panell amb finestra rodona i taulell mostrador.

Materials:

- Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
- Plataformes i rampes de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.
- Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.

Croquis :



Nota :

L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO



ESTRUCTURES

P501

- 1 Xarxa
- 1 Rocòdrom
- 1 Barra de voltes
- 1 Escala de corda i fusta
- 1 Espatllera

Mides de Joc

200 x 200 cm

Àrea de Seguretat

500 x 500 cm


Alçada de caiguda lliure

155 cm

Característiques :

- Aquesta estructura en forma de quadrilàter disposa de diversos elements pensats per oferir múltiples opcions de trepa i psicomotricitat.
- Permet el joc tant des de la part exterior com interior de l'estructura.
- A les quatre cares hi trobem els següents elements: Escala de corda i barrots de fusta i una barra de volteig. Panell gran amb

Croquis :



Nota :

L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.

Materials:

- Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
- Panells de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO



- P501F**
- 1 Plataforma de h:96 cm
 - 1 Escala de corda i barrots de fusta
 - 1 Barra de volteig
 - 1 Panell gran amb preses d'escalada
 - 1 Xarxa de cordes gran
 - 1 Espatllera
 - 1 Barra de bombers
 - 1 Rampa doble

Mides del Joc:
446 x 200 cm
Àrea de Seguretat:
800 x 580 cm
Alçada de caiguda lliure
220 cm

L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.


Característiques :

- Aquesta estructura disposa de diversos elements pensats per oferir múltiples opcions de trepa i psicomotricitat. Permet el joc tant des de la part exterior com interior de l'estructura.
- A les quatre cares i trobem els següents elements: Escala de corda i barrots de fusta. Una barra de volteig i espatllera. Panell gran amb preses d'escalada i barra de bombers. Xarxa de cordes gran.
- A un dels costats hi té anexada una plataforma amb una rampa doble, element que servirà tan per accedir a la plataforma com per baixar des de la part superior de la mateixa.

Materials:

- Estructura de pi melis tractada a l'autoclaui amb acabat exterior d'oli biològic.
- Plataformes i rampes de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica.
- Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.

Croquis :



Nota :

L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys



Estructura certificada



Col·laboració ICO



ESTRUCTURES

P701

- 2 Plataformes de h: 120 cm
- 1 Rampa de barrots
- 1 Espatllera
- 1 Xarxa
- 1 Rocòdrom
- 1 Barra de voltar
- 1 Torre
- 1 Tobogan
- 1 Barra de bombers

Mides del Joc

590 x 405 cm

Àrea de Seguretat

940 x 745 cm

Alçada de caiguda lliure
200 cm



L'acabat de les imatges pot no coincidir amb la descripció dels materials.

Característiques :

- Estructura de grans dimensions que permet jugar a una gran quantitat de nenes i nens alhora. Les dues plataformes superiors estan unides amb un pont de fusta. En una de les plataformes hi ha la teulada a dues aigües que converteix aquest espai en una caseta alçada.
- La gran varietat d'elements de pujada a les plataformes fan que es pugui experimentar amb diverses tècniques per enfilarse: Rampa de barrots, espatllera i xarxa. Aquests elements es completen amb la incorporació d'una torre adossada a una de les plataformes que a més de servir com element de pujada permet el joc autònom en aquest espai. El tobogan situat en una de les plataformes i la barra de bombers en l'altre, ens permet una ràpida baixada per seguir experimentant. En una altra cara de l'estructura hi trobem un rocòdrom i una barra de voltar que augmenten les possibilitats de joc psicomotriu.
- La part inferior ofereix espai lliure per a jocs en moviment.

Materials:

- Estructura de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
- Plataformes i rampes de contraplacat de bedoll, amb capa exterior de resina fenòlica. Panells de tauler reciclat, fabricat a partir de closques d'arròs i sal de roca.



Perdurable



Sostenible



Mobles a mida



KM 0



Material de 1a qualitat



Pedagogia associada



3-6 anys



6+ anys




Estructura certificada



Col·laboració ICO

Croquis :



Nota :

! L'alçada de caiguda lliure d'aquest joc requereix que el terra on sigui instal·lat compleixi amb la Normativa UNE-EN 1176-1:2018

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.



Espai Mostra a
Avda. Alfons XIII, 70-72
08912 Badalona

Consultes i Cita Prèvia
934 607 472
albera@ergokids.cat

www.albera.coop